



Direcția Județeană de Mediu Argeș

Nr. 14385/17.04.2026

CĂTRE:
ȚIRIAC AUTO S.R.L.,
municipiul București, B-dul Expoziției, nr. 2, sector 1,

Vă înaintăm alăturat AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 127 din 15.09.2022 revizuită în data de 17.04.2026, emisă pentru activitatea: „Repararea și întreținerea autovehiculelor (cu stație de vopsire și spălare auto) - cod CAEN 9531”, desfășurată în punctul de lucru din comuna Albota, str. Albota nr. 2 (DN65), județul Argeș.

DIRECTOR,
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu Reglementări,
ing. Ecaterina COSTACHE



Direcția Județeană de Mediu Argeș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 127 din 15.09.2022
revizuită la data de ...17.04.2026.....

Ca urmare a cererii adresate de **ȚIRIAC AUTO S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, B-dul. Expoziției, nr. 2, sector 1, înregistrată la DJM Argeș cu nr. 14385/08.07.2025,

în urma analizării documentelor transmise și înregistrate la DJM Argeș cu nr. 2407/24.11.2025 și a verificării efectuate,

în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 311/2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate, a OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 și a Ord. MMDD 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu completările și modificările ulterioare și a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru funcționarea: **ȚIRIAC AUTO S.R.L.** în comuna Albota, str. Albota nr. 2 (DN65), județul Argeș;

care prevede:

- **Repararea și întreținerea autovehiculelor (cu stație de vopsire și spălare auto) - cod CAEN 9531;**

date de contact:

- tel. 0248-222.586; fax: 0248-214.110; 0747-282.891, e-mail: bogdan.mirzac@tiriacaauto.ro, mirela.sanduc@tiriacaauto.ro;

Revizuirea autorizației de mediu s-a realizat în baza:

- Autorizației de mediu nr. 127 din 15.09.2022;
- Măririi capacității atelierului service auto, astfel:
Atelierul mecanică-electrică:
 - elevatoare cu două coloane: 10 echipamente, față de 2 existente anterior;
 - elevatoare cu patru coloane: 3 echipamente, față de 2 existente anterior;

Atelierul tinichigerie:

- elevatoare cu două coloane: 4 echipamente, față de 1 existent anterior.
- Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

Direcția Județeană de Mediu Argeș

Adresa: Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049

Tel.: +4 0248213099; E-mail: office@apmag.anpm.ro; website: <http://apmag.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de ȚIRIAC AUTO S.R.L. și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități;
- Certificat de înregistrare, cod unic de înregistrare 11331727/07.01.1999, nr. de ordine în registrul comerțului: J2012000745409 eliberat la data de 07.02.2025 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat constatator eliberat la data de 28.04.2025 de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 265/2022;
- Autorizație de mediu nr. 127 din 15.09.2022, emisă de APM Argeș pentru activitatea desfășurată de către ȚIRIAC AUTO S.R.L.;
- Contract de închiriere bun imobil pentru teren și construcții nr.T104-100471 din 28.08.2017, încheiat cu AUTOMOTIVE REAL ESTATE S.R.L.+Acte adiționale;
- Contract de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 51433/10.01.2013, încheiat cu APĂ CANAL 2000 S.A.+Anexe;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 210/05.10.2021, valabilă până la 30.10.2026, eliberată de ABA Argeș-Vedea;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.194 din 2021, încheiat cu ABA Argeș-Vedea+Anexe și Acte adiționale;
- Contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. C-00089358/15.06.2022, încheiat cu ENGIE Romania S.A. +Anexe+Acte adiționale;
- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. C-00089468/20.06.2022, încheiat cu ENGIE Romania S.A. +Anexe+Acte adiționale;
- Contract de preluare deșeurilor rezultate din activitate nr. I-PA/G/T-022-AV7/19.06.2023, încheiat cu INDECO GRUP Romania S.R.L. +Anexe+Acte adiționale;
- Contract de gestionarea ambalajelor seria 1B0270320 din 01.01.2020, încheiat cu ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A.+Anexe+Acte adiționale;
- Contract de prestare serviciu salubritate nr. 338/01.11.2020, încheiat cu SALUBRIS S.A.;
- Contract de asociere în vederea preluării responsabilităților legale ce revin producătorului cu privire la gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori din 15.02.2017, încheiat cu Asociația SNRB+Anexe+Acte adiționale;
- Protocol de colaborare colectare deșeurilor provenite din surse de lumină nr. 5206/01.11.2012, încheiat cu Asociația RECOLAMP+ Acte adiționale;
- Autorizație tehnică nr.11496/07.03.2012, Revizia 5/27.09.2023, emisă de Registrul Auto Român, valabilă până la 2025;
- Autorizație tehnică nr.11496/07.03.2012, Revizia 6/21.08.2025, emisă de Registrul Auto Român, valabilă până la 2026;
- Rapoarte de încercare ape uzate nr. 744/25.04.2025, nr. 1964/24.04.2025;
- Rapoarte de încercare aer - emisii coș nr. 720/23.04.2025, nr.721/23.04.2025;
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele utilizate;
- Plan de încadrare în zonă și plan de situație;

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației de mediu nr. 127 din 15.09.2022 a conținut:

Fișă de prezentare și declarație întocmită de ȚIRIAC AUTO S.R.L. și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, nr. de ordine J40/745/25.12.2012 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data 17.07.2017, Cod Unic de Înregistrare 11331727;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data de 24.05.2022 care atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice fiecărei autorități publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare);
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului nr.605027/30.06.2022 care atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice fiecărei autorități publice (Legea 26/1990 cu modificările și completările ulterioare);



- Contract de închiriere bun imobil pentru teren și construcții nr.T104-100471 din 28.08.2017, încheiat cu AUTOMOTIVE REAL ESTATE S.R.L.+Act adițional nr.2/04.05.2022;
- Contract de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.51433/10.01.2013, încheiat cu APĂ CANAL 2000 S.A.+Anexe;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr.210/05.10.2021, valabilă până la 30.10.2026, eliberată de ABA Argeș-Vedea;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.194 din 2018, încheiat cu ABA Argeș-Vedea+Anexa;
- Contract de asociere cu privire la gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori din 31.12.2017+Anexe+ Acte adiționale;
- Contract de prestare serviciu salubritate nr. 338/01.11.2020, încheiat cu SALUBRIS S.A.;
- Contract prestări servicii preluare deseuri, nr. SA-G-046AVO/15.05.2012, încheiat cu S.C. INDECO GRUP S.R.L.+Anexa+Acte adiționale;
- Contract de gestionarea ambalajelor seria 1B0270320, încheiat cu ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A.+Anexe;
- Protocol de colaborare colectare deșeuri provenite din surse de lumină nr.5206/01.11.2012, încheiat cu Asociația RECOLAMP+ Acte adiționale;
- Autorizație tehnică nr.11496 Revizia 3/01.10.2021, emisă de Registrul Auto Român;
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele utilizate;
- Plan de încadrare în zona și plan de situație;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:

- a) Titularul actului de reglementare este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune** ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.
- b) Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul autorizației de mediu are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.
- c) Se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- d) Titularul activității are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.
- e) Titularul autorizației de mediu are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației, acordându-se o atenție specială locuitorilor din proximitatea amplasamentului.
- f) În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:
 - să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
 - să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
 - să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
- g) În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea



- prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.
- h) In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:
- informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu;
 - ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia de mediu.
- i) Operatorul ia măsurile necesare astfel încât desfasurarea activitatii să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:
- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
 - se previne generarea deșeurilor, iar in cazul in care acestea sunt generate, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
 - sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
 - sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.
- j) Orice modificare pe care producatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia.
- k) La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului de mediu.
- l) Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea DJM Arges la aparitia noilor modificari ale activitatii.
- m) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- n) Titularul trebuie să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor.
- o) Titularul are obligația să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător.
- p) Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului.
- q) În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea la informarea de urgență a autorităților de mediu DJM Arges, GNM -CJ Arges și a populației din zonă.
- r) Este interzisă aducerea focului sub orice forma în zonele cu risc de incendiu, explozie, in afara de interventiile ce fac obiectul unui permis de interventie.
- s) Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.
- t) Operatorul are obligația să asigure o dotare corespunzătoare cu mijloace, structuri, dotări materiale si sisteme de management adecvate pentru intervenție in caz de accident în scopul protejării, la un nivel ridicat, a sănătății populației și mediului.
- u) Se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
- v) Se vor respecta prevederile legislației specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
- w) Neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cat mai scurte si cu risc cat mai redus pentru populatie si mediu.
- x) Se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de ~~alte~~ autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații.



- y) Procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:
- să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;
 - să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
 - să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
- z) Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșuri; deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Transportul deșeurilor trebuie să se realizeze conform Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase pe teritoriul României.
- aa) Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.
- bb) Titularul activității trebuie să dețină un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor generate pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate ale organului de control.
- cc) Evitarea formării stocurilor de deșuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- dd) Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare.
- ee) Titularul activității trebuie să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare a deșeurilor, să dețină documentele justificative conform cărora aceste operații au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.
- ff) Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- gg) Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007.
- hh) Informarea DJM Argeș, G.N.M. - C.J. Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la DJM Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile legale următoare:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu amendamentele ulterioare;
- Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.



- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului în zonele protejate.
- N.T.P.A 002/2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale locatorilor, aprobată prin HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005.
- Legea Apelor nr.107/1996 modificată și aprobată de Legea nr.310/2004.
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu amendamentele ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu amendamentele ulterioare.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Decizia Comisiei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.
- Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Autorizația de mediu emisă de DJM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu. De autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: Repararea și întreținerea autovehiculelor (cu stație de vopsire și spălare auto) - cod CAEN 9531;

1. Dotări: clădiri (cu suprafața spațiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.

Accesul în incinta obiectivului se face direct din str. Albota (DN65). Terenul pe care se desfășoară activitatea are o suprafață de 19000 mp, pe care sunt edificate construcții având următoarele funcțiuni:

- Corp clădiri A + B, P+E parțial regim constructiv, compus din:

Nr. crt.	Corp	Destinația	Suprafața mp
1	A-parter	Sală de expunere și vânzare, birouri administrative, zona de așteptare clienți, recepție service, sala livrare auto noi, spații tehnice, grupuri sanitate, centrala termică, căi de acces și de circulație	2565
2	A-etaj	Sală de expunere și vânzare, birouri, zone de așteptare, arhivă, săli de sedință/instruire, oficiu, grupuri sanitare, cai de acces	2565



		de circulație	
3	B-parter	Birouri+grup sanitar 134 mp Service atelier mecanica-electrica=714 mp, tinichigerie-vopsitorie=687 mp, statie ITP 59+14=73 mp, magazie p/s=390 mp, hala=1085 mp, spatii IT, vestiare, CT, grupuri sanitare =220 mp, statie pompe, rezerva incendiu, spalatorie=55 mp, spațiu colectare ulei uzat = 25 mp	3252
	B-etaj	Birouri, sala de mese, vestiare si grupuri sanitare	222
4		Curte interioara betonata - parcare, colectare deseuri,	183
5		Spatii verzi	4.000
		Suprafața totală	19000

Echipamente și utilaje necesare desfășurării activității:

Societatea are în dotare utilaje specifice activității de tinichigerie, vopsitorie, mecanică auto și spălătorii auto, astfel:

Atelierul service are:

- 12 posturi de lucru pentru atelierul mecanica auto;
- 2 posturi de lucru pentru atelierul de electrica auto;
- 8 posturi de lucru pentru atelierul de tinichigerie auto;
- 3 posturi de lucru pentru pregătire înainte de vopsire;
- 1 post de lucru pentru vopsire, respectiv cabina de vopsire-uscare.

Atelier tinichigerie:

- elevator auto cu 2 coloane (4 buc.);
- stand de redresare caroserii mobil;
- sistem electronic de măsurare caroserii;
- aparate de sudură;
- sistem mobil de exhaustare;

Atelier vopsitorie:

- cabină de vopsit NOVA VERTA Prestige (1 buc.);
- stații de pregătire cu sistem de aspirație CAV (1 buc);
- cameră de preparat vopsele „mix-room” prevăzută cu coș de dispersie pentru eliminarea aerosolilor;
- magazine substanțe chimice utilizate în activitatea atelierului de tinichigerie-vopsitorie;
- compresor aer comprimat - în camera CT cu încălzire prin pardoseala ;
- sistem de exhaustare ;
- aparat pentru reglarea și verificarea farurilor la autovehicule (1 buc)
- mașină de spălat pistolul de vopsit.

Atelier mecanică-electrica + hala

- elevator cu două coloane (10 buc.);
- elevator cu patru coloane (3 buc.);
- elevator dublu foarfecă (1 buc.);
- elevator stand geometrie (1 buc);
- aparat pentru reglarea și verificarea geometriei sistemului de direcție a autovehiculelor rutiere;
- aparate de încărcat/descărcat/verificat AC auto;
- aparat pentru reglarea și verificarea farurilor la autovehicule (1 buc);
- sistem distribuție ulei proaspăt;
- recuperatoare gravitaționale pentru ulei uzat;

Statia pentru Inspectia Tehnica Periodica (ITP)

- stand cu role pentru verificarea sistemului de franare a autovehiculelor rutiere (1 buc.);



- aparat pentru reglarea si verificarea farurilor la autovehicule (1 buc.);
- elevator electromecanic cu 2 cilindri hidraulici tip MAHA, Q=3,5 t (1 buc.);
- analizor gaze de esapament si opacimetru;
- instalatie pentru evacuarea fortata a gazelor arse.

Spălătorie auto

- aparat pentru spălare cu presiune si jet;
- pulverizator spumă activă, cu presiune;
- aspirator.

Mijloace de transport utilizate în activitate:

Pentru desfasurarea activitatii sunt alocate un numar de 30 de autoturisme flota proprie, „Test-drive” si “Replacement”. Întreținerea acestora se face în atelierele proprii.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare:

Nr. crt.	Materiale	Cantitati	U.M.	Ambalare
1.	Vopsea auto	19,00	l/luna	Recipienti metalici
2.	Lac auto	23,00	l/luna	Recipienti metalici
3.	Intaritor lac auto	15,00	l/luna	Recipienti metalici
4.	Diluant	26,00	l/luna	Recipienti metalici
5.	Chit	8,50	kg/luna	Recipienti metalici
6.	Filler / grund	13,50	l/luna	Recipienti metalici

3. Utilități - apă, canalizare, energie, gaze naturale:

Alimentarea cu apă:

Pe amplasament, apa este folosită în scop menajer și tehnologic (igienizarea spațiilor de lucru și la splătorie auto a mașinilor comercializate).

Sursa de apă

Necesarul de apă se asigură din rețeaua de distribuție a comunei Albota pe bază de contract.

Aducțiunea apei: se realizează prin conductă PEHD (Dn=76-90 mm, L=215 m).

Instalații de înmagazinare

Înmagazinarea apei pentru consumul curent se realizează în 2 rezervoare (V=5 mc fiecare) din polietilenă.

Rezerva intangibilă de incendiu (V=165 mc) este stocată în bazinul de retenție ape pluviale (V=220 mc).

Distribuția apei

Distribuția apei pentru consum curent se realizează prin pompare, printr-o rețea interioară de distribuție executată din conductă PEHD (Dn=25-76 mm). Pomparea apei este asigurată cu 1+1 electropompe (Qp=1,338 l/s, Hp = 40 mCA) și recipient hidrofor (V=600 l).

Distribuția apei pentru alimentarea hidranților interiori și exteriori de incendiu se realizează prin pompare printr-o rețea de distribuție executată din conductă PEHD (Dn=160 mm, L=520 m).

Pomparea apei este asigurată prin:

- 2+1 pompe (Qp = 15 l/s, Hp = 55 mCA);
- o pompa pilot (Qp = 2,4 mc/h, Hp = 55 mCA).

Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibilă de incendiu (V=165 mc) este stocată în bazinul de retenție ape pluviale (V=220 mc).

Modul de folosire al apei:

	Necesar	Cerinta
--	---------	---------



$Q_{zi\ max}$	mc/zi (l/s)	8,01 (0,093)	8,98 (0,10)
$Q_{zi\ med}$	mc/zi (l/s)	7,28 (0,084)	8,17 (0,094)
$Q_{zi\ min}$	mc/zi (l/s)	-	6,12 (0,07)
$V_{an\ med}$	mc	1892,8	2124,2

Timp de functionare : 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

Pe traseul conductei de bransament, se găsește un cămin echipat cu apometru pentru contorizarea consumului de apa.

Apa potabilă este asigurată prin dozatoare de apă.

Evacuarea apelor uzate:

Sistemul de canalizare cuprinde:

- rețea de canalizare ape uzate menajere;
- rețea de canalizare ape pluviale colectate de pe platformele betonate;
- rețea de canalizare ape pluviale colectate de pe acoperisuri;
- separatoare de hidrocarburi;
- stație de epurare mecano-biologică.

Apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din conducte PVC (Dn=160-200 mm, L=70 m) și sunt transportate spre stația de epurare, urmând a fi epurate și apoi deversate într-un bazin de retenție (V=220 mc).

Apele pluviale (potential impurificate) ($Q_c = 76,8$ l/s) rezultate de la spalatoria auto (utilizată doar pentru autoturismele care se comercializează) și apele rezultate de la igienizarea spațiilor de lucru sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din PVC (Dn = 160-500 mm, L= 500 m) și epurate prin separatoare de namol și hidrocarburi și apoi deversate într-un bazin de retenție (V=220 mc).

Apele pluviale (conventional curate) ($Q_c = 67,7$ l/s) cazute de pe acoperisuri, sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din PVC (Dn= 160-400 mm, L=140 m) și deversate în același bazin de retenție cu V=220 mc.

Instalații de epurare

Epurarea apelor uzate menajere și pluviale se realizează prin intermediul următoarelor instalații:

- 5 separatoare de namol și hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate rezultate de la spalatoria auto și spațiile tehnice mecanică, tinichigerie, diagnoză;
- un separator final de hidrocarburi montat înainte de deversarea apelor în bazinul de retenție;
- o stație de epurare biologică.

Separatoarele sunt bazine din polietilenă bicompartimentate și filtru coalescent.

Stația de epurare biologică ($Q_{zi\ med} = 9$ mc/zi, 60 l.e.) are în componență:

- un bioreactor din polipropilenă compartimentat în următoarele spații tehnologice:
 - zonă de inspecție;
 - bazin de aerare (nitrificare și oxidare a substanțelor organice);
 - bazin de separare (decantare secundară);
- o suflantă pentru furnizarea aerului necesar procesului de epurare biologică și recircularea nămolului activ;
- un sistem de distribuție a aerului prin difuzori poroși;
- echipament electric și de automatizare.

Receptorul apelor evacuate

Apele pluviale de pe amplasament și apele menajere epurate sunt colectate într-un bazin de retenție (V= 220 mc) și sunt evacuate prin pompă în raul Neajlov, aval de podul de pe DN65, printr-o conductă PEHD (Dn =200 mm). Pomparea apei se realizează cu 1+1 electropompe ($Q=30$ l/s, H=10 mCA).

Corpul de apă receptor este raul Neajlov, izvor-confluența Neajlovel II și afluenții, cod: RW 10.1.23-B1.



Volume și debite de ape evacuate:

		Total	Menajer	Igienizare spații de lucru	Spalatorie auto
$Q_{zi\ max}$ (l/s)	mc/zi	8,98 (0,104)	6,11 (0,070)	1,39 (0,016)	1,48 (0,017)
$Q_{zi\ med}$ (l/s)	mc/zi	8,17 (0,094)	5,55 (0,014)	1,27 (0,016)	1,35 (0,015)
$V_{an\ med}$	mc	2124,2	1443	330,2	351

$Q_{pl}=38,35$ l/s pentru suprafața $S=1,9$ ha și intensitatea ploii 250 l/s/ha.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din rețeaua publică, prin instalații interioare de utilizare a energiei electrice.

Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din rețeaua de distribuție existentă în zona, prin instalații interioare de utilizare a gazelor naturale aparținând proprietarului Automotive Real Estrade SRL, conform contractului închiriere.

Energia electrică:

- alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua existentă în zonă pe bază de contract.

Energia termică:

- energia termica necesara încălzirii spațiilor de producție este asigurata prin centrala termica funcțională cu gaz metan;

4. Descrierea activității:

Activitatea constă în comercializarea mărcilor de autoturisme Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Mitsubishi și KGM precum și servicii post vânzare pentru lucrări de: vopsitorie, tinichigerie, mecanica auto și spălare autoturisme (doar pentru flota proprie și autovehicule care intra în atelierele service).

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt:

- lucrări de vopsitorie auto (prelucrare suprafețe și vopsirea acestora);
- reparații și lucrări specifice de tinichigerie (redresări caroserie, înlocuire elemente deformate, reparații elemente deformate);
- spălătorie auto - numai pentru autovehiculele intrate în atelierele service și flota proprie;
- reparații și lucrări specifice de mecanică auto: repararea motorului și/sau a componentelor acestuia; repararea sistemului de rulare și a componentelor acestuia; repararea instalației de alimentare și a componentelor acestora; repararea sistemului de direcție și a componentelor acestuia; repararea sistemului de frânare și a componentelor acestuia; înlocuire piese; schimb de ulei; repararea sistemului de aer condiționat, etc.;
- reparații și lucrări specifice de electrică auto: reparații/înlocuire subansamble electrice; diagnosticarea, încărcarea și înlocuirea acumulatorilor; repararea/verificarea sistemului de iluminare și semnalizare; verificarea și reglarea farurilor etc.

Procesele tehnologice de tinichigerie-vopsire și spălare auto comportă, în general, următoarele faze tehnologice distincte:

Tinichigerie

- dezmembrarea părților afectate ale autoturismelor avariate, manual sau prin tăiere cu mașini de găurit sau foarfecă electrica (polizor de mână);
- montajul pieselor noi prin operații de sudură;
- în cazul unor elemente de caroserie mai puțin îndoite acestea se îndreaptă manual prin ciocănire; sunt situații în care caroseria este îndreptată pe dispozitivul hidraulic de redresat caroserii;
- aplicarea în punctele de sudură a unui strat de spray de Zn pentru protecție.



Vopsirea

Pentru executarea procedurii de vopsire sunt necesare două faze distincte: pregătirea pentru vopsire și vopsirea propriu-zisă.

- **Pregătirea pentru vopsire**, comportă următoarele operații: spălare; degresare cu aditivi organici; șlefuire manuală sau mecanică; chituire - dacă este necesar; aplicarea unui strat pentru mărirea aderenței; uscare în aer liber sau în cabină, la 60°C cca. 30 min., sau cu lampa cu ultraviolete; șlefuire "primer" cu șmirghel grosier - operație manuală, utilizând și un aspirator special pentru colectarea pulberilor; degresare cu degresant special (pe baza de apă).
- **Vopsirea propriu-zisă** în cabina de vopsire, comportă următoarele operații: ștergerea cu lavetă specială antistatică (cu detergent special), a părților ce trebuie vopsite; izolarea cu bandă de hârtie a părților care nu trebuie vopsite; pulverizarea pigmentului; timp de uscare la 28-30°C cca. 10 minute; pulverizarea lacului; uscarea în cabina de vopsire la 60°C timp de 30 min.; polisare dacă este necesar; montaj final; spălarea pistolului de vopsire la schimbarea culorii de vopsea.

Cabinele de vopsit sunt incinte închise, realizate din panouri prefabricate izolate termic, cu posibilități de acces printr-un sistem de uși etanșe prevăzute cu geamuri. Sunt prevăzute cu sistem de filtrare a aerului ce intră în cabina și a celui evacuat din cabina de vopsit.

Generatorul de aer cald pentru cabina de vopsire este echipat cu arzător cu funcționare pe gaz metan.

Spălătorie auto

- aplicarea detergentului - acoperirea manuală a autoturismului cu detergent, cu un aparat sub presiune (pulverizator);
- spălarea autoturismului cu apă sub presiune cu ajutorul unui agregat special de spălare;
- dacă este necesar, are loc și o aspirare a interiorului autoturismului cu ajutorul unui aspirator de putere medie.

5. Produsele obținute:

- autoturisme pentru reparatii, cca. 38 autovehicule, zilnic.

6. Datele referitoare la centrala termică (dotare, combustibili utilizați):

Energia termică necesară încălzirii spațiilor de producție este asigurată prin intermediul a 6 centrale termice, cu funcționare pe gaz natural, astfel:

- o centrală termică având $P = 460 \text{ kW}$;
- 5 centrale termice murale cu $P_{\text{maxima}}/\text{minima} = 45 \text{ kW}/17 \text{ kW}$.

Distributia agentului termic se face prin radiatoare, ventiloconvertoare și încălzire prin pardoseala, precum și prin instalații de ventilație cu recirculare și instalații de condiționare a aerului.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- Comerț cu cu amanuntul al autovehiculelor - cod CAEN 4781;
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor - cod CAEN 4671;
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule - cod CAEN 4782;
- Activități de testări și analize tehnice - cod CAEN 7120;

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână/260 zile/an + 4 ore/zi /1 zi/ săptămână x 52 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):

APA:

- 5 separatoare de namol și hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate rezultate de la spălătorie auto și spațiile tehnice mecanică, tinichigerie, diagnoză;
- un separator final de hidrocarburi montat înainte de deversarea apelor în bazinul de retenție;
- o stație de epurare biologică.



AER:

- coș de evacuare gaze arse rezultate de la centrala termica (P= 460 kW), cu functionare pe combustibil gazos (gaz metan), cu Dext=300 mm, H = 12,00 m.
- coș evacuare gaze arse provenite de la arzatorul camerei de vopsire si uscare, avand sectiunea Dn=250 mm si H= 6,0 m.
- sistem de reținere a poluanților proveniți din activitatea de vopsire, format din elemente de filtrare din material textil, atat pe plafon cat și pe pardoseala; poluantii sunt evacuați printr-un coș de dispersie cu D=1000x1000 mm si H=5,30 m.
Filtrele au o eficiență de reținere a particulelor de 94 %. Procesul de ardere poate fi reglat pentru un consum optim și emisii reduse de noxe în atmosfera.
Filtrele din cabina de vopsire, se schimba la 250 ore de functionare sau la avertizarea unui senzor instalat in pardoseala cabinei, daca acestea necesita schimbarea mai devreme.
- sistem de reținere a pulberilor provenite de la posturile de pregatire pentru vopsire, format din elemente de filtrare pe tavan si pe pardoseala si tubulatura de evacuare cu D=1200x700 mm si H = 4,30 m.
Filtrele din posturile de pregatire pentru vopsire se schimba lunar.
- Sisteme de exhaustare fixe si mobile, pentru evacuarea gazelor de esapament dotate cu furtun de evacuare.
- cos de ventilatie cu Dn =250 mm si H= 4,00 m aferent cabinei de mix-room.

SOL:

- hală service, betonata si acoperita pentru desfășurarea activităților specifice;
- europubele si recipiente pentru stocarea temporară a deșeurilor pe platformă betonată;
- platformă betonată pentru depozitare deșeurile tehnologice;

2. Dotări si masuri pentru protecția mediului: -**3. Concentrații de poluanți admise la evacuare in mediul înconjurător, nivel de zgomot:****APA:**

Indicatorii de calitate ai apelor evacuate in colectorul final de unde ajung si apoi în emisar, respectiv râul Neajlov, se vor incadra în următoarele limite maxime admise stabilite conform prevederilor NTPA 001 aprobat prin HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt.	Indicator de calitate	U.M.	Limita admisă
1.	pH	unitati pH	6,5-8,5
2.	Materii totale în suspensie	mg/l	60
3.	Reziduu filtrabil uscat la 105°C	mg/l	2000
4.	Consum biochimie de oxigen (CBO ₅)	mg/l	25
5.	Consum chimic de oxigen (Oxidabilitate - CCO-Cr)	mg/l	125
6.	Detergenti	mg/l	0,5
7.	Azot amoniacal (NH ₄ ⁺)	mg/l	3
8.	Produs petrolier	mg/l	5 (fără irizatii)
9.	Substante extractibile	mg/l	20

Alți indicatori nespecificați se vor incadra limite maxime admise stabilite conform prevederilor NTPA 001.

AER:

✓ *Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor gazosi nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite in tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993- conditii tehnice privind protectia atmosferei:*

Denumire sursa de emisie	Indicatori specifici	Valori Limita de Emisie (mg/Nmc)
-coș evacuare gaze arse provenite de la arzatorul camerei de vopsire si uscare, avand sectiunea Dn=250 mm si H= 6,0	monoxid de carbon (CO)	100 mg/Nmc
	oxizi de azot (NOx)	350 mg/Nmc



Denumire sursa de emisie	Indicatori specifici	Valori Limita de Emisie (mg/Nmc)
m. - coș de evacuare gaze arse, cu Dext=300 mm, H = 12,00 m, rezultate de la centrala termica (P= 460 kW), cu functionare pe combustibil gazos (gaz metan).	oxizi de sulf (SOx)	35 mg/Nmc
	pulberi	5 mg/Nmc

✓ *Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de vopsire nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993- conditii tehnice privind protectia atmosferei:*

Denumire sursa de emisie	Indicatori	Valori Limita de Emisie
- coș de evacuare noxe in atmosfera, cu D=1000x1000 mm si H=5,30 m, aferent cabinei de vopsire; - cos de ventilatie cu Dn =250 mm si H= 4,00 m, aferent cabinei de mix-room.	Substante organice sub forma de gaze,vapori sau pulberi clasa 2	100 mg/Nmc
	Substante organice sub forma de gaze,vapori sau pulberi clasa 3	150 mg/Nmc
	Pulberi totale	50 mg/mc

✓ *Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăși valorile stabilite de Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator, respectiv:*

Indicator	Perioada de mediere	Valoare Limita
SO2	1 h	350 µg/mc
NO2	1 h	200 µg/mc
Particule in suspensie -PM10	24 h	50 µg/mc
CO	Val. max. zilnica a mediilor pe 8 ore	10 mg/mc

Conditii pentru monitorizarea aerului:

- În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
- În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.
- Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.
- Operatorul are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.
- Operatorul este obligat să întrețină echipamentele de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.
- Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.
- In cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:



- să sisteze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
 - să notifice în cel mai scurt timp: DJM Argeș și GNM - Comisariatul Județean Argeș, în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;
 - să reia activitatea în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia.
- Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare /evacuare a poluanților (sistem de depoluare defect, descriere defecțiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).
 - Punctele de prelevare probe trebuie amenajate astfel încât să fie ușor accesibile, iar intervențiile să se desfășoare în siguranță.
 - Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiții de funcționare normală a instalațiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.
 - Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculat pentru condiții standard, 273,15 K și 101,3 kPa.
 - Măsurătorile pentru determinarea concentrațiilor de substanțe poluante din aer se efectuează reprezentativ.

SOL: respectarea Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

ZGOMOT:

Activitatea de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. Monitorizarea mediului

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are următoarele obligații:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanți în mediu, prin analize efectuate - la solicitarea autorităților competente de mediu;
- să raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării la termenele solicitate;
- să transmită la GNM - Comisariatul Județean Argeș și DJM Argeș, orice alte informații solicitate, să asiste și să pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației și pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informații pentru verificarea respectării prevederilor autorizației;
- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și DJM Argeș despre orice poluare accidentală.

1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența:

APA:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele impuse la Cap.II, pct. 3 (APA) conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 210/05.10.2021, emisă de ABA Argeș-Vedea; frecvență - **semestrială**; punct de monitorizare: în secțiunea gura de evacuare în râul Neajlov.

AER:

- a) Titularul de activitate are obligația să monitorizeze nivelul poluanților în aer:
 - CO, SO₂, NO_x, pulberi, rezultați în urma procesului de ardere a combustibilului gazos -
- puncte de monitorizare:** cos aferent arzătorului cabinei de vopsit și cos de evacuare noxe



aferent centralei termice, ambele functionale cu combustibil gazos - **anual** (conform Capitolului II, punctul 3 - AER);

- Substante organice sub forma de gaze, vapori sau pulberi clasa 2, substante organice sub forma de gaze, vapori sau pulberi clasa 3 si pulberi totale - **punct de monitorizare: cos** aferent cabinei de vopsire și cos aferent cabinei de mix-room - **anual** (conform Capitolului II, punctul 3- AER);

b) Emisiile fugitive, determinate ca imisii la limita amplasamentului, vor fi monitorizate **anual, un punct**;

2. Raportări la autoritățile pentru protecția mediului și periodicitatea acestora:

- cele solicitate de DJM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului: **conform Cap. III pct. 1** din prezenta autorizație de mediu;
- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și DJM Argeș despre orice poluare accidentală;
- raportari SIM (introducerea datelor în aplicațiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul: <http://raportare.anpm.ro>):

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Chestionar GD PRODDes - completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar nr. 4 PRODDes
2.	Raportare gestionare uleiuri uzate	anual	30 aprilie anul în curs pentru anul precedent	Chestionar 2.1- gestionare uleiuri
3.	Inventar local de emisii conf. Ord 3299/2012	anual	conform termenului transmis de DJM Argeș	SIM - PA F2
4.	Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual	la deschiderea sesiunii	Dosar SCP

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

Aprovizionarea cu materii prime și materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri;

- Operatorul are obligația delimitării clare și marcării zonelor de depozitare a deșeurilor, iar containerele vor fi înscrisurate;
- Titularul va efectua operațiuni de valorificare/eliminare a deșeurilor numai cu operatori autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Transportul deșeurilor în vederea valorificării/eliminării se va face numai de societăți autorizate, fără a afecta în sens negativ mediu;
- Operațiunile și practicile de management al deșeurilor se vor consemna într-un registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziția autorităților de mediu;
- Se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deșeurilor și recomandările celor mai bune tehnici disponibile.

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar, valorificate/eliminate: (tipuri, cantități, mod de depozitare, valorificare/eliminare)

Nr. Crt.	Cod deșeu cf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu cf. Deciziei comisiei 2000/532/CE	Sursa generatoare	Cantitate estimată t/an	Stocare temporară
Deșeuri periculoase					
1.	13 02 06*	Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	Atelier mecanic	16,83	Recipienti tip IBC



2.	15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Ateliere mecanic/ tinichigerie- vopsitorie	2,85	Recipienti metalici
3.	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Ateliere mecanic/ tinichigerie- vopsitorie	0,71	Recipienti metalici
4.	16 01 07*	Filtre ulei uzat	Atelier mecanic	2,15	Recipienti metalici
5.	16 01 13*	Lichide de frână	Atelier mecanic	0,18	Recipienti metalici
Deșeuri nepericuloase					
6.	15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Productie si cladire administrativa	5,02	Container
7.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Unitate	0,21	Saci rafie big-bag
8.	15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire altele decat 15 02 02*	Ateliere mecanic/ tinichigerie- vopsitorie	1,40	Recipienti metalici
9.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Atelier mecanic	1,08	Vrac-platforma betonata
10.	16 01 12	Placute de frana	Atelier mecanic	0,34	Recipienti metalici
11.	16 01 15	Fluide antigel	Atelier mecanic	0,53	Recipienti metalici
12.	16 01 17	Metale feroase	Atelier mecanic	2,75	Vrac-platforma betonata
13.	16 01 18	Metale neferoase	Atelier service	0,05	Vrac-platforma betonata
14.	16 01 19	Materiale plastice	Productie si cladire administrativa	2,84	Vrac-platforma betonata
15.	16 01 20	Sticla	Atelier service	3,60	Vrac-platforma betonata
16.	16 01 22	Componente fara alta specificație	Atelier service	0.14	Recipienti metalici
17.	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Productie si cladire administrativa	15,00	Container metallic/pubele

Notă:

a) Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.



b) Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

3. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere și asimilabile sunt transportate de unitatea prestatoare de servicii și depozitate la un depozit autorizat.

4. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;

b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;

c) efectuarea transportului de deseuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Ambalaje folosite/rezultate, modul de gospodărire

- nu se efectuează operațiuni de ambalare;
- produsele sunt achiziționate de la furnizori/producători, ambalate conform legislației în vigoare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor chimice și periculoase:

Nr. crt.	Tip	Substanța chimică periculoasă/categoria de amestec	Cantitate/ U.M.	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
1	Vopsea auto pe baza de apă	Amestec de rasini sintetice, pigmenti si solventi precum si apa	228 l/an	Periculos	H 319
2	Lac auto	Amestec de rasini sintetice si solventi	276 l/an	Periculos	H266, H317, H335; H336; H361; H412
3	Intaritor pentru lac auto	Amestec de rasini sintetice si solventi	180 l/an	Periculos	H225, H304; H315; H318; H335; H336; H361d; H373; H402
4	Diluant lac si curatare	Amestec de rasini sintetice si solventi	312 l/an	Periculos	H225, H332, H336, H361
5	Chit auto	Amestec de rasini sintetice, pigmenti si solventi	102 kg/an	Periculos	H226, H315, H319, H332, H361d, H372
6	Filler/grund	Amestec de rasini sintetice, pigmenti si solventi	162 l/an	Periculos	H266, H317; H336; H411



7	Ulei de motor si de transmisie	Amestec	23550 l/an	Nepericulos	H304; H317; H412
8	Antigel	Amestec	1237 l/an	Nepericulos	H302; H373
9	Lichid de frana	Amestec	809 l/an	Nepericulos	H361fd

Modul de gospodărire a substanțelor chimice și periculoase

- Achiziționarea substanțelor periculoase, definite conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.
- Recipienții sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice periculoase trebuie să asigure:
 - prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
 - să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
- Titularul activității va utiliza informațiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor și amestecurilor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.
- Se vor lua următoarele măsuri generale:
 - depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizori;
 - spațiile vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu: sol, apă, aer, respectiv, pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.
- Se vor afla în stoc materiale absorbante și de neutralizare a scurgerilor accidentale.
- Titularul activității în care sunt prezente substanțe periculoase are obligația de a:
 - lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății populației și asupra calității mediului și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;
 - elimina, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și amestecurile periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- Conform Regulamentului 1907/2006 cu modificările și completările ulterioare- REACH , utilizatorii de substanțe/amestecuri de substanțe chimice periculoase sunt obligați să gestioneze substanțele/amestecurile de substanțe chimice periculoase conform **Fișelor cu Date de Securitate întocmite în conformitate cu Regulamentului nr. 878/2020.**
- Substanțele/amestecurile de substanțe chimice periculoase se vor folosi numai pentru utilizările prezentate în Fișa cu date de securitate.
- Pentru produsele biocide utilizate titularul va solicita de la furnizori și va deține toate avizele care însoțesc produsele chimice.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica DJM - Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

Director,
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef Serviciu Reglementări,
ing. Ecaterina COSTACHE



Șef Serviciu
Monitorizare și Laboratoare,
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Întocmit,
ing. Adina-Florina BICĂ