



Direcția Județeană de Mediu Timiș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 110 din 23.04.2024
Revizuită la 14.08.2026

Titularul activității: SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL
Adresă: Voluntar, BLV. Pipera, nr. 2, etaj 2 sala1, jud. Ilfov
Punct de lucru: SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL
Locația activității: comuna Ghiroda, sat Ghiroda, Str. Calea Lugojului, nr. 136, județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor*	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor*		

- cu stații de vopsire*

Emisă de: ANMAP DJM Timiș

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).
-titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din comuna Ghiroda, Str. Calea Lugojului, nr. 136, jud. Timiș, înregistrată la ANMAP DJM Timiș cu nr. 1432RP/24.02.2026, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 3853RP/18.05.2026, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 311/2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din comuna Ghiroda, Str. Calea Lugojului, nr. 136, Județul Timiș,

Motivul revizuirii autorizației de mediu- creșterea cantităților de materii prime utilizate, creșterea cantității de deșeuri generate din activitate, respectiv generarea unor noi tipuri de deșeuri.

Documentația conține:

- cererea de solicitare privind revizuirea autorizației de mediu înregistrată sub nr. 1432RP/24.02.2026,
- fișa de prezentare și declarație,
- anunț public afișat la sediul titularului nr. 1222/20.02.2026,
- plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- proces verbal de verificare a amplasamentului din 12.06.2026,
- ordin de plată din 19.02.2026 (250 lei) privind plata tarifului de revizuire a autorizației de mediu,
- autorizație de mediu nr. 110/23.04.2024, emisă de APM Timiș,
- notificare DJM Timiș nr. 1/AAA/20.01.2026 în vederea revizuirii autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 3412508, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov; CUI 22188461/2017, J23/2067/30.07.2007;
- certificat constatator eliberat de ONRC, nr. raport 482011/04.02.2026;
- CF nr. 401061, 400374 emise de OCPI Timiș;
- contract de închiriere spațiu încheiat între SC PORSCHE IMMOBILIEN SRL și SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL încheiat la 01.01.2011, acte adiționale nr. 23/22.12.2022, 25/30.01.2024;
- proiect de divizare partial a SC PORSCHE Romania SRL din 05.06.2008;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 2003/25.08.2006;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 01/03.12.2006;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 01/19.07.2004;
- proces verbal de punere în funcțiune la 31.12.2005;
- proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor din 28.10.2002;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 62/SGA-TM/08.04.2026, emisă de AN Apele Române-ABA Banat;
- contract de prestare a serviciilor de salubritate nr. 1TM 0022518 din 28.03.2018 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA;
- contract de prestări servicii I-T/G/PA-001-AV/13.01.2021 încheiat cu SC Indeco Grup SRL, pentru predarea deșeurilor; acte adiționale nr. 10/10.01.2024, 11/30.01.2024, 16/30.01.2026, 17/08.05.2026;
- contract de prestări servicii nr.24.10.089/15.10.2024, încheiat cu ANIF - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI TIMIȘ;
- contract de vânzare cumpărare gaze natural încheiat între SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SRL și SC PORSCHE IMMOBILIEN SRL, încheiat la 01.01.2015, act adițional nr. 21/02.07.2025;
- contract de furnizare a energiei electrice la clienții eligibili noncasnici nr. 20230328/28.03.2023 încheiat între Electrica Furnizare SA și Porsche Immobilien SRL, act adițional NR. 4/21.11.2025;
- convenție de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din 01.10.2016 încheiată cu SC TODORUT INTERNAȚIONAL SRL;
- contract de prestări servicii vidanjarie nr. 27/10.10.2018, încheiat între SC HYDRO-JET CM SRL și SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL;
- contract de prestări servicii nr. 84C/27.11.2020 încheiat între SC RENOVATIO ASSET MANAGEMENT SRL și SC PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL;
- fișe tehnice de securitate produse;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica ANMAP DJM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către ANMAP DJM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 2 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;

- titularul autorizației de mediu este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- să desemneze un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație de mediu.
- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozități necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurărilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa ANMAP DJM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probe de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- nu se vor face stocuri mari de produse chimice pentru a se evita orice tip de poluări accidentale;
- depozitele vor avea asigurate condiții pentru protecția factorilor de mediu (sol, apă, aer): pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiune chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva accesului persoanelor străine;
- gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident, incendiu sau altă situație neprevăzută;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea 17/2023 (ordinea priorităților: prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea);

-conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art.23, alin. (3)* -operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

- conform art. 23, alin.(4)- Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(5) Pentru activitățile care necesită autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-se va tine evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;

-se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;

-se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;

-deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;

-se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate/ eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri față de vecinătăți;

-se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

-pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;

-se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte eliminării;

-conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art.44 (1)*-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;

-pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu și Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;

-transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

-se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător, iar personalul ce deservește mijloacele de transport va fi instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță și intervenție în caz de defecțiuni sau accidente;

-se vor utiliza pentru transportul deșeurilor, traseele cele mai scurte și/ sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;

-uleiurile uzate, vor fi colectate separate ținând cont de bunele practici, în recipient închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic

- uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 și 21;
- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- să predea uleiurile uzate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- titularul activității are obligația de a respecta HG. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările ulterioare;**
- mijloacele de transport utilizate vor avea verificarea tehnica realizata conform termenelor stabilite de normativele in vigoare,
- titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;
- să solicite aplicarea vizei anuale, conform Ord.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- titularul de activitate are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic.**

Condițiile impuse se completează cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Normativele NTPA 001/2002, 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 - Condiții de calitate privind aerul din zone protejate;
- SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 5 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 -Legea nr. 109/2014 privind aprobarea OUG nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 -Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
 -HG nr. 735/ 2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor;
 -Ord MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
 -Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
 - Ordinul nr. 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/2020.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 34510 mp, din care:

- Suprafața construită = 6329 mp compusă din:
 - ✓ Corp 1, S=4976 mp (showroom Audi, depozit piese și alte materiale - uleiuri, lichide, atelier mecanic (mecanica, tinichigerie, vopsitorie),
 - ✓ Corp 2, S=1153 mp (showroom Skoda)
 - ✓ Corp 3, S=182 mp (depozit copertina)
 - ✓ Corp 4, S=18 mp (casă poartă)
- Platforme, alei carosabile și pietonale, parcaje asfalt: 14360 mp
- Parcaje înierbate: 6247 mp
- Spații verzi 7574 mp;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Dotări utilaje:

Nr. Crt.	Utilaje	Nr. bucăți
1.	Instalații de exhaustare a gazelor de esapament din atelierul mecanic	5
2.	Instalații de exhaustare a gazelor de esapament la recepție directă și stand ITP	1
3.	Instalații exhaustare a aerului viciat de la tinichigerie prevăzută cu 3	1

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 6 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	filtre	
4.	Elevatoare	
5.	Presa pentru pivoti	29
6.	Aparate sudura pe baza de corgon 18 si argon	1
7.	Masina slefuit cu saci pentru colectare praf	2
8.	Presa hidraulica	2
9.	Masina de centrat caroserii	1
10.	Pistoale de vopsit	2
11.	Extractoare ulei	6
12.	Bazin colectare ulei ars	8
13.	Compresor	1
14.	Stand ITP	2
15.	Stand geometrie roti	1
16.	Cabina reparatii	1
17.	Instalatie aspiratie vopsitorie	1
18.	Cabine de vopsit	1
19.	Cabina de vopsit uscare	1
20.	Statie spalare pistoale vopsea	1
21.	Statie mixare vopsea	1
22.	Compresor aer comprimat	1
23.	Cabina spalare cu instalatie automata cu perii	2
24.	Cabina spalare manuala	1
25.	Instalatie epurare biologica a apei tip BIO Filtromat	1
26.	Stand reparatie componente din aluminiu, putere motor 2,2 kW, debit de aer 270 mc/h, prevazut cu 3 filtre (1,2 - 3,2 - 1,2 mp), nivelul acustic 70 dB(A) .	1

-cabina de vopsire (dimensiuni: 7,9 m x 3,85 m), este prevăzută cu instalații de filtrare a aerului și reținere a poluanților(material filtrant DI SP 9014 - Metaloterm), cabina de uscare (dimensiuni 7,9 m x 2,6 m), standuri speciale de aplicare a straturilor preliminare a vopselei, aeroterme speciale pentru introducerea aerului proaspăt.

Aerul filtrat este recirculat, iar poluanții sunt reținuți pe filtre. Evacuarea aerului viciat cu conținut de vapori de solvenți, se face prin intermediul unui cos cu D=600 mm și H=2,5 m. Cabina de uscare este echipată cu arzător cu puterea nominală de 11 kW, tensiunea de 400/50 Hz, consum gaz: 25,9 mc/h, putere calorică de 10,1 kW/mc, temperatura aerului: - 15°C, temperatura aerului la ieșire: + 20°C, puterea termică este de max. 267 kW.

Spalatorie-caracteristici

- 1 încăpăre cu stație automată de spălare cu perii ProWash,
- 1 încăpăre cu pistol de înaltă presiune marca Karcher (170 bar) și un aspirator marca Karcher.

Mijloace de transport:

- 45 autoturisme,
- 1 autoutilitară.

Alimentarea cu combustibil pentru autovehicule se asigură de la stațiile de distribuție carburanți autorizate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități

Materii prime,	Cantități anuale	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
Vopsea pe baza de apă	590	l/an	Bidoane metalice	Depozit cu pardoseală impermeabilă și acces controlat

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 7 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Lac	450	l/an	Bidoane metalice	Depozit cu pardoseala impermeabila si acces controlat
Chit metalic	125	kg/an	Cutii de carton	Depozit cu pardoseala impermeabila si acces controlat
Diluant	374	litri/an	Bidoane de tabla	Depozit cu pardoseala impermeabila si acces controlat
Banda adeziva	62	kg/an	Cutii de carton	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Hartie	500	kg/an	Cutii de carton	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Folie plastic	150	kg/an	Cutii de carton	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Piese ansambluri, subansambluri si accesorii	35000	repere/an	Cutii de carton	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Ulei de motor	18000	litri/an	Butoi	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Ulei de transmisie	4000	litri/an	Flacon	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Ulei hidraulic	1000	litri/an	Flacon	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Antigel	3000	litri/an	Butoaie, Bidoane	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Corgon 18	200	litri/an	Butelii	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Freon (R744, R134A, R1234YF)	100	kg/an	Butelii	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Filtre ulei	5000	buc/an	Cutii	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Filler pe baza de polimeri	85	litri/an	Bidon metalic	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Materia de pregatire inainte de vopsire(kit solutii de curatare, solutii de precuratare, adjustator de precuratare	130	kg/an	Recipiente plastic	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Vaselina	48	litri/an	Cutii	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Solutie spalat podele	40	litri/an	Flacon	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Accesorii auto	3000	buc/an	Folii, cutii de plastic	Depozit cu pardoseala si acces controlat
Detergenti	800	litri/an	Recipiente plastic	Depozit cu pardoseala si acces controlat

Notă: pentru materiile prime se vor respecta condițiile impuse prin HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de finisare a suprafețelor vehiculelor.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate sunt asigurate de către TODORUȚ INTERNAȚIONAL SRL, după cum urmează:

Alimentarea cu apă - se realizează din surse subterane:

- apa în scop igienico-sanitar, din foraj de mare adâncime-F1 cu următoarele caracteristici:
 $H = 120 \text{ m}$, $Q_{\text{expl}} = 5 \text{ l/s}$, $D = 125 \text{ mm}$.

Forajul F1 este echipat cu o electropompa sumersibilă tip GRUNDFOS SQ3-40 ($Q_{\text{expl}} = 8,0 \text{ mc/h}$; $H = 40 \text{ mCA}$ și hidrofor de 300 l).

-pentru angajați se asigură inclusiv apă îmbuteliată.

- în caz de incendiu, din forajul- F2, cu următoarele caracteristici: $H = 80 \text{ m}$, $Q_{\text{expl}} = 6,11 \text{ l/s}$, $D = 225 \text{ mm}$.

Forajul F2 este echipat cu o electropompa sumersibilă tip GRUNDFOS ($Q_{\text{expl}} = 17 \text{ mc/h}$, $H = 60 \text{ mCA}$; și hidrofor de 100 l).

-apele uzate menajere sunt evacuate la rețeaua de canalizare a localității.

-apele uzate tehnologice de la mașina automată de spălare autoturisme sunt epurate în instalația de epurare biologică a apei, tip BIO Filtromat cu dimensiunile $L \times l \times h = 1,25 \times 0,75 \times 2,30 \text{ m}$. Apele uzate sunt colectate prin intermediul unor conducte și descărcate în bazin vidanjabil, asigurându-se vidanjabarea acestora.

-apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole și dirijate către un decantor - separator de hidrocarburi cu volumul de $V = 8000 \text{ l}$, debit = 75 l/s , volum stocare hidrocarburi = 694 l și evacuate în canalul de desecare HCN 285 (Beh 3a5 - TM1211018) din amenajarea BEHELA (MF 69404).

-alimentarea cu energie electrică-de la furnizorul de energie electrică.

Energia termică:necesară încălzirii spațiilor este furnizată de o centrală termică proprie, ce funcționează pe gaze naturale, de tip Viessmann Vitovrosall 300, prevăzută cu două cazane cu puterea de 370 - 408 KW ; tip combustibil: gaz metan; cos de evacuare gaze de ardere cu $H = 7 \text{ m}$ și $D = 300 \text{ mm}$.

-hala destinată lucrărilor de tinichigerie este prevăzută cu sistem general de ventilație tip M800/1200, prevăzută cu 2 role de ghidare cu blocare și 2 role mobile pentru deplasare, întrerupător de pornit/oprit, supraveghetor al diferenței de presiune la filtru. Filtrarea se realizează prin 3 filtre(filtru de sarma primar, filtru intermediar EU 4, filtru fin pentru suspensii (BIA categorie C). Bratul de aspirație este compus dintr-o tija portanta și de echilibru și cu furtun metalizat. Lungimea bratului este de 3 m, debitul 1000-1200 mc/h, motor de 1,1 kw, suprafața de filtrare fina 21 mp, înălțimea de 1200 mm, lățimea 655 mm, lungimea 655 mm.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Unitatea desfășoară activități constând în:

- vanzarea autovehiculelor
- diagnoze și reparații auto, efectuate în atelierul mecanic. În cadrul acestui atelier se desfășoară următoarele operații:
 - verificarea sistemului mecanic și electric;
 - diagnosticarea și înlăturarea defecțiunilor constatate prin reglări sau înlocuirea pieselor defecte;
 - schimbarea uleiului uzat la motor și la cutia de viteze; echilibrarea roților;
 - schimbarea anvelopelor și presurizarea pneurilor; reglarea farurilor, etc;

În cadrul *atelierului de tinichigerie vopsitorie* au loc următoarele operațiuni:

- redresarea partilor deformate ale autovehiculului;
- demontarea componentelor ce nu se pot redresa și înlocuirea cu altele noi;
- grunduirea, chituirea părților ce urmează a fi vopsite;
- pregătirea vopselelor la culoarea dorită;
- vopsirea propriu-zisă în cabina de vopsit;
- uscarea vopselei aplicate pe mașina;
- scoaterea autovehiculului din cabina de vopsit;
- montarea partilor ce au fost demontate;

În cadrul *spalatoriei* se desfășoară:

- spalarea masinilor cu ajutorul instalatiei de spalare automată cu perii (doar pentru autovehiculele pentru care se execută lucrări în cadrul atelierului)

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În cadrul spațiului destinat ITP se fac verificări tehnice periodice constând în:
-reglaj noxe, faruri, verificări frâne, direcție, etc
-depozitarea pieselor uzate, care nu pot fi recondiționate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate
Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- Autovehicule vopsite - 1300 autovehicule/an
- Reparații auto - 14000 autovehicule/an
- Autovehicule spalate - 6400 autovehicule/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

-centrala termică proprie, ce funcționează pe gaze naturale, de tip Viessmann Vitovrosall 300, prevăzută cu două cazane cu $P=370 - 408 \text{ kW}$; tip combustibil: gaz metan; cos de evacuare gaze de ardere cu $H=7 \text{ m}$ și $D=300 \text{ mm}$.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- cod CAEN 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- cod CAEN 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- cod CAEN 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- cod CAEN 4532 - Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- cod CAEN 4799 - Comerț cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pieselor;
- cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- cod CAEN 5229 - Alte servicii anexe transporturilor;
- cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- cod CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- cod CAEN 6492 - Alte activități de creditare;
- cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
- cod CAEN 6820 - Închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;

8. Programul de funcționare

-8 ore / zi, 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

-centrala termică proprie, ce funcționează pe gaz natural, de tip Viessmann Vitovrosall 300, prevăzută cu două cazane cu $P=370 - 408 \text{ kW}$, fiecare ; tip combustibil: gaz metan; cos de evacuare gaze de ardere cu $H=7 \text{ m}$ și $D=300 \text{ mm}$, pentru fiecare cazan,
-la instalațiile de exhaustare a gazelor de eșapament-6 cosuri metalice de dispersie a gazelor de ardere, cu $H=1,4 \text{ m}$ și $D=300 \text{ mm}$,
-de la cabina de vopsire-sisteme de filtrare (material filtrant: DI SP 9014- Metaloterm), 1 cos metalic pentru evacuarea gazelor de ardere cu $H=1,4 \text{ m}$, $D=300 \text{ mm}$ și 2 cosuri metalice pentru evacuarea gazelor de ardere cu $H=2,4 \text{ m}$ și $D=600 \text{ mm}$;

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

-apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole și dirijate către un decantor - separator de hidrocarburi cu $V = 8000 \text{ l}$, debit = 75 l/s , volum stocare hidrocarburi = 694 l și evacuate în canalul de desecare HCN 285 (Beh 3a5 - TM1211018) din amenajarea BEHELA (MF 69404).

Tratare ape pe amplasament

-apele uzate tehnologice de la mașina automata de spălare autoturisme sunt epurate în instalație de epurare biologică a apei, tip BIO Filtromat cu dimensiunile $L \times l \times h = 1,25 \times 0,75 \times 2,30 \text{ m}$. Apele uzate sunt colectate prin intermediul unor conducte și descărcate în bazin vidanjabil, asigurându-se vidanjabila acestora.

Sol

-platformă betonată destinată activității, hală închisă;

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -
-pubele preluare deșeurilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită de emisii, pentru gazele de ardere rezultate de la arzătoare aferente cabinei de vopsire și ale centralei termice, pe combustibil gazos, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 :

$E_{\text{max}}_{\text{pulberi}}$	=	5 mg/Nm^3
$E_{\text{max}}_{\text{CO}}$	=	100 mg/Nm^3
$E_{\text{max}}_{\text{SOx}}$	=	35 mg/Nm^3
$E_{\text{max}}_{\text{NOx}}$	=	350 mg/Nm^3

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

• Pentru desfășurarea activității de vopsire

Valori limita maxime admise ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor (conform Anexei 2. pct. B. din HG. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor);

Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l*
a. pentru pregătire și curățare	pentru pregătire	850
	pentru pre-curățare	200
b. chit	toate tipurile	250
c. grund	strat de suprafață/material de umplere și grund de metal, grund pe baza de apă	540
		780
d. email	toate tipurile	420
e. finisaje speciale	toate tipurile	840

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

• **Emisii tehnologice**

- Valoarea limită în aer a indicatorului pulberi pentru gazele evacuate din cabina de vopsire pentru coșul cu H=255 și D=50 mm; (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare) :
- $E_{\max \text{pulberi}} = 50 \text{ mg/m}^3$;

Pentru apa:

Concentrații maxime admise pentru apa uzată

Valori maxime admise pentru ape uzate evacuate în rețeaua de canalizare și în bazinul vidanjabil:

- pH	6,5 - 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Valori limita admise pentru apele pluviale, trecute prin separator de hidrocarburi, și evacuate în canalul Behela:

- pH	6,5 - 8,5
- materii în suspensii	35 mg /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	20 mg /dm ³
- produse petroliere	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Valori admise pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru zgomot: nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65 \text{ dB}$.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Emisii tehnologice de la cabina de vopsire: se vor efectua analize pentru indicatorul pulberi.

Locul prelevării probelor: cosul de evacuare noxe aferent cabinei de vopsire;

Frecvența : anual.

Monitorizarea apei

-pentru apele uzate menajere-conform contractului încheiat cu deținătorul stației de epurare

-frecvența: periodic

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 12 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. nr. 3, se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale. Monitorizarea se va realiza prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din OUG 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora.

În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecție a mediului.

Este interzisă reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase de către producătorul sau deținătorul de deșeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Modalitate de stocare	Cantitate	UM	Mod gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	europubele	20	tone/an	Predare catre operator zonal desemnat și autorizat
08 01 17*	Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
08 01 18	Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
08 03 18	Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 13 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
13 02 08*	Alte uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	recipient plastic	15	tone/an	Unități autorizate de specialitate
13 05 07*	Ape uleioase	container metalic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	recipient plastic	15	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 02	Ambalaje de plastic	recipient plastic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 03	Ambalaje de lemn	vrac	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 04	Ambalaje metalice	vrac	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 07	Ambalaje sticla	vrac	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	recipient plastic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 01 11*	Ambalaje sub presiune	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 02 02*	Absorbanti materiale filtrante	recipient plastic	1	tone/an	Unități autorizate de specialitate
15 02 03	Filtre aer	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 03	Anvelope uzate	vrac	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 07*	Filtre ulei	recipient plastic	1	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 10*	Componente explozive(airbag)	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 12	Placute de farna	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 13*	Lichide de frână	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate

16 01 15	Fluide antigel	în butoi metalic de 200 litri, cu cuvă de retenție pe platforma	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 17	Metale feroase	container metalic	10	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 18	Metale neferoase	container metalic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 19	Materiale plastice	recipient plastic	10	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 20	Sticlă (parbrize)	container	10	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 01 22	Alte componente nespecificate	container	10	tone/an	Unități autorizate de specialitate
16 06 01*	Baterii auto cu plumb	container metalic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
17 02 02	Sticla	container	10	tone/an	Unități autorizate de specialitate
20 01 01	Hârtie și carton	recipient plastic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
20 01 11	Materiale textile	recipient plastic	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate
20 01 21*	Tuburi fluorescente și alte deseuri cu conținut de mercur	recipient plastic	2	tone/an	Unități autorizate de specialitate
20 01 38	Lemn	vrac	5	tone/an	Unități autorizate de specialitate

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar-deșeurile produse se stochează temporar pe amplasament până la predarea către societăți specializate autorizate.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 15 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate;
 - deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică/elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
 - pentru deșeurile periculoase generate peste 1 tonă/an se va solicita și obține aprobarea Anexei 1 la HG nr.1061/2008.
 - predarea deșeurilor în vederea transportului către o instalație de valorificare/eliminare din România, se va face cu asigurarea completării formularelor de transport conform HG nr.1061/2008 și cu asigurarea ambalării și etichetării corespunzătoare a deșeurilor periculoase.
- Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fișe de evidență cronologică lunară a gestiunii deșeurilor, conform HG nr. 856/2002 și OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- fișe de caracterizare a deșeurilor, conform art. 8(4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Ambalaje rezultate:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (cod 15 01 01) - 15 tone/an
- deșeuri de ambalaje din plastic-folie (cod 15 01 02) - 5 tone/an
- deșeuri de ambalaje de lemn (15 01 03)-5 tone/an
- deșeuri de ambalaje metalice (15 01 04)-5 tone/an
- deșeuri de ambalaje de sticlă (15 01 07)-5 tone/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele rezultate sunt valorificate prin unități autorizate, specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurilor periculoase

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Materii prime,	Cantitati anuale	UM	Fraze pericol
Lac	450	l/an	P210;P233;P273;P312;P370+P378;P501
Chit	125	kg/an	H226, H315, H319, H361d
Diluant	374	litri/an	P210;P273;P301+P310;P312;P331;P370+P378;P501
Ulei de motor	18000	litri/an	H304, H315, H318, H411
Ulei de transmisie	4000	litri/an	H304, H315, H318, H411
Ulei hidraulic	1000	litri/an	H304, H315, H318, H411
Antigel	3000	litri/an	H302, H373

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 16 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Corgon 18	200	litri/an	H280
Freon (R744, R134A, R1234YF)	100	Kg/an	H280
Vaselina	48	l/an	H304, H314

2. Modul de gospodărire

- ambalare:** în ambalajele plastic/metalice, butelii;
- transport:** cu mijloace de transport agreeate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- depozitare:** spațiu special amenajat, cu pardoseală de beton, pe rafturi ;
- folosire/comercializare:** se folosesc la repararea și vopsirea mașinilor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele cu conținut de reziduuri sau care conțin substanțe periculoase- metalice și plastic (cod 15 01 10*)- 5 tone/an, sunt preluate de unități specializate autorizate.
- ambalaje sub presiune (cod 15 01 11*)- 2 tone/an, sunt preluate de unități specializate autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substanțelor chimice;
- asigurarea permanentă a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colectează în vederea eliminării;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze ANMAP DJM TIMIȘ și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- rapoartele de încercare/buletinele de analiză cu indicatorii stabiliți la cap. III-Monitorizarea mediului, pct. 1, conform frecvenței impuse, la ANMAP DJM TIMIȘ și la GNM-CJ Timiș;

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 17 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- raportarea anuală a evidenței cronologice a deșeurilor la ANMAP DJM TIMIȘ în format electronic în sistemul pus la dispoziție de către ANMAP, conform art. 48 din OUG r. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 martie anului următor raportării;
- conform art.49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual ANMAP DJM TIMIȘ, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- raportarea anuală în conformitate cu Ord MMP nr 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- transmiterea anuală la ANMAP DJM TIMIȘ a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;
- alte date: în funcție de solicitările ANMAP DJM TIMIȘ.

Nr. crt	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu sau privind emisiile, deșeurile și activitatea desfășurată	la solicitarea ANMAP DJM TIMIȘ	În termenele stabilite	ANMAP DJM TIMIȘ

Prezenta autorizație de mediu conține 18 (optsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru ANMAP DJM TIMIȘ.

Director
Cosmina Daniela Popescu



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Roman Simona Pușa	Șef Serviciu Reglementări	14.08.2026	<i>[Signature]</i>
Întocmit: Bolocan Rodica	Consilier	14.08.2026	<i>[Signature]</i>

Direcția Județeană de Mediu Timiș

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +40256 491 795

e-mail: office@djmtm.anmap.gov.ro

website: <http://djmtm.anmap.gov.ro>

Pagină 18 din 18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679